

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 502/2021 z dnia 01.05.2021



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Masa nr 1 (żółta)**

1. **Płytki klinkierowa przeznaczona na ogrodzenie**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do pokrywania ścian obiektów budowlanych we wnętrzach i/lub na zewnątrz

3. Producent:
**Klinkier Przysucha S.A.
26 – 400 Przysucha
Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56**

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System(y) AVCP oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

6a. Norma zharmonizowana:
EN 14411:2012 „Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie” Załącznik C, Naturalna

6b. Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	EN 14411:2012
Nasiąkliwość wodna	~ 3%	
Odporność na szok termiczny	spełnia	
Trwałość dla zastosowań wewnętrznych	spełnia	
Trwałość dla zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	spełnia	
Wymiary	±2,0% Do maksimum ±4mm	
- Długość i szerokość		
- Grubość	±10%	
- Prostokątność	±1,0%	
- Płaskość powierzchni	±1,5%	
- Krzywizna boków	±1,0%	
Jakość Powierzchni	Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu znaczącej powierzchni płytek	
Siły wiązania / adhezja		
- kleje cementowe	NPD	
- kleje dyspersyjne	NPD	
- kleje z żywic reaktywnych	NPD	
- zaprawa murarska	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Skrzyńsko 01.05.2021

.....
Miejsce i data wydania

W imieniu producenta podpisał :
Sylwester Czubak
Kierownik Działu Kontroli Jakości
KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości
mgr inż. Sylwester Czubak
.....
(podpis)