

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 502/2021 z dnia 01.05.2021



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Masa nr 3 (żółta)**

Płytki klinkierowa przeznaczona na ogrodzenie

1.

2.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do pokrywania ścian obiektów budowlanych we wnętrzach i/lub na zewnątrz

3.

Producent:

**Klinkier Przysucha S.A.
26 – 400 Przysucha
Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56**

4.

Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5.

System(y) AVCP oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

6a.

Norma zharmonizowana:

EN 14411:2012 „Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie” Załącznik C, Naturalna

6b.

Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

Deklarowane właściwości użytkowe

7.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	EN 14411:2012
Nasiąkliwość wodna	~ 6%	
Odporność na szok termiczny	spełnia	
Trwałość dla zastosowań wewnętrznych	spełnia	
Trwałość dla zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	spełnia	
Wymiary	±2,0% Do maksimum ±4mm	
- Długość i szerokość		
- Grubość	±10%	
- Prostokątność	±1,0%	
- Płaskość powierzchni	±1,5%	
- Krzywizna boków	±1,0%	
Jakość Powierzchni	Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu znaczącej powierzchni płytek	
Siły wiązania / adhezja		
- kleje cementowe	NPD	
- kleje dyspersyjne	NPD	
- kleje z żywic reaktywnych	NPD	
- zaprawa murarska	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Skrzyńsko 01.05.2021

.....
Miejsce i data wydania

W imieniu producenta podpisał :

Sylwester Czubak

Kierownik Działu Kontroli Jakości

**KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości**

mgr inż. Sylwester Czubak

(podpis)